

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

O Z A P

základní rozměry
(cm)

5


povrchová
úprava
(materiál)

regálové zásobníky s policemi a posuvnými dvířky

Regálovou sestavu je možno kombinací příslušných prvků dotvářet zásobníky s posuvnými dvířky.


Zásobníky mají základní stavebnicový modul délky 100cm, výšky 40cm a šířky 50cm. Základní stavebnicový modul zásobníku může být po výšce regálové stěny stavěn na sebe, čímž vzniká souvislá stěna.

Každý základní stavebnicový modul zásobníku může být doplněn podhledem kovové police (ke zlepšení estetického dojmu při pohledu zespodu), dřevěnými policemi do zásobníku a zámkem.



konstrukční uzel:

1/ konzola dvojitá (nízká nebo vysoká), 2/ výplň, 3/ police, 4/ bočnice zásobníku, 5/ nosník horní, 6/ dvoudrážky, 7/ dvířka zásobníku posuvná, 8/ police zásobníku, 9/ podhled kovové police




Zásobníkové stavebnicové moduly jsou uloženy na dvojitých konzolách (při větším počtu modulů nad sebou raději vysokých).

Uložení zásobníkových stavebnicových modulů na výplních je nutné konzultovat s výrobcem, neboť ve zvláštních případech je nezbytné regálovou sestavu se stavebnicovými zásobníkovými moduly kotvit, popřípadě osadit atypickými stojinami s předmontovanými výplněmi.

O Z A P

konzola nízká dvojitá
válcovaná ocel, se dvěma závěsy s možností sklopení o 18° dolů

- určena jako levá i pravá,
pro uložení bočnice police,
bočnice vitrín a zásobníků



50,0


0312500

01

SU5/5/13

konzola vysoká dvojitá
válcovaná ocel, se dvěma závěsy bez možnosti sklopení

- určena jako levá i pravá,
pro uložení bočnice police,
bočnice vitrín a zásobníků



50,0

0313500

01

SU5/5/14

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

O Z A P

základní rozměry
(cm)

5

délka
L

šířka
Š

výška
V

číslo prvku


povrchová
úprava
(materiál)

regálové zásobníky s policemi a posuvnými dvířky

výplň

svařenec z ocelových
komponentů s rektifikačním
šroubem M12

- určeno pro umístění
základové police a soklu



50,0

13,0


0300500

01, 05

SU5/5/15

police

kovová úložná plocha,
z jedné strany připravena
pro nasunutí vysoké
dvoudrážky



100,0

50,0



1412500

01

SU5/5/16

bočnice zásobníku

určena k uložení do konzoly dvojité
či výplně, je nosným bočním
prvkem základního stavební-
cového modulu zásobníku



50,0

37,0

0610500

10



dodávaný spojovací materiál:
kování bočnice (0611502)

- 1 ks

SU5/5/17

nosník horní

speciální prvek, po uložení
na bočnici zásobníku
umožňuje usazení police
s vysokou dvoudrážkou



50,0

0612500

01

SU5/5/18

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

O Z A P

základní rozměry
(cm)

5

délka
L

šířka
Š

výška
V


číslo prvku

povrchová
úprava
(materiál)

regálové zásobníky s policemi a posuvnými dvířky

dvoudrážky

komplet vysoké a nízké plastové dvoudrážky s kovovými návleky a dvěma pojistkami kovové police



horní dvoudrážka - nasouvací
spodní dvoudrážka - nalepovací

100,0

1552000

01, 05


dodávaný spojovací materiál:
plechová pojistka

- 2 ks

SU5/5/19

dvířka zásobníku posuvná

dřevěný prvek s kovovým madlem, dodáván ve dvojici



50,5

36,0


1651100
(pár)

10, 02

SU5/5/20

police dřevěná do zásobníku

úložná plocha pro umístění zboží ve vodorovné poloze



98,5

47,0

1405500

10


dodávaný spojovací materiál:
čípková podpěra 5/3 ocelová

- 4 ks

SU5/5/21

podhled kovové police

kovový prvek zlepšující estetický dojem při pohledu zespodu na police v zásobníkovém modulu



100,0

50,0

1500500

01

SU5/5/22

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

O Z A P

základní rozměry
(cm)

5

délka
L

šířka
Š


výška
V

číslo prvku

povrchová
úprava
(materiál)

regálové zásobníky s policemi a posuvnými dvířky

zámek vitríny
posuvný s uzamykatelným
hřebenem



11,0

0901200

02

SU5/5/23