

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

O Z A P

základní rozměry
(cm)

5


povrchová
úprava
(materiál)

regálové zásobníky se zásuvkovými vložkami

Regálovou sestavu je možno kombinací příslušných prvků dotvářet zásobníky se zásuvkovými vložkami.


Zásobníky mají základní stavebnicový modul délky 100cm, výšky 40cm a šířky 50cm. Základní stavebnicový modul zásobníku může být po výšce regálové stěny stavěn na sebe, čímž vzniká souvislá zásuvková stěna.

Každý základní stavebnicový modul zásobníku se zásuvkovými vložkami může být doplněn podhledem kovové police (ke zlepšení estetického dojmu při pohledu zespodu) a jednotlivé zásuvky hřebeny na dělítky nízkými.



konstrukční uzel:

1/ konzola dvojitá (nízká nebo vysoká), 2/ výplň, 3/ police, 4/ bočnice zásobníku, 5/ nosník horní, 6/ zásuvková vložka regálová, 7/ podhled kovové police




Zásobníkové stavebnicové moduly jsou uloženy na dvojitých konzolách (při větším počtu modulů nad sebou raději vysokých).

Uložení zásobníkových stavebnicových modulů na výplních je nutné konzultovat s výrobcem, neboť ve zvláštních případech je nezbytné regálovou sestavu se stavebnicovými zásobníkovými moduly kotvit, popřípadě osadit atypickými stojinami s předmontovanými výplněmi.

O Z A P

konzola nízká dvojitá
válcovaná ocel, se dvěma závěsy s možností sklopení o 18° dolů

- určena jako levá i pravá,
pro uložení bočnice police,
bočnice vitrín a zásobníků



50,0


0312500

01

SU5/5/24

konzola vysoká dvojitá
válcovaná ocel, se dvěma závěsy bez možnosti sklopení

- určena jako levá i pravá,
pro uložení bočnice police,
bočnice vitrín a zásobníků



50,0

0313500

01

SU5/5/25

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

O Z A P

základní rozměry
(cm)

5

délka
L

šířka
Š

výška
V

číslo prvku


povrchová
úprava
(materiál)

regálové zásobníky se zásuvkovými vložkami

výplň

svařenec z ocelových
komponentů s rektifikačním
šroubem M12

- určeno pro umístění
základové police a soklu



50,0

13,0


0300500

01, 05

SU5/5/26

police

kovová úložná plocha,
z jedné strany připravena
pro nasunutí držáku
cenovky



100,0

50,0



1412500

01

SU5/5/27

bočnice zásobníku

určena k uložení do konzoly dvojité
či výplně, je nosným bočním
prvkem základního stavební-
cového modulu zásobníku



50,0

37,0

0610500

10



dodávaný spojovací materiál:
kování bočnice (0611502)

- 1 ks

SU5/5/28

nosník horní

speciální prvek, po uložení
na bočnici zásobníku
umožňuje usazení horní
kovové police



50,0

0612500

01

SU5/5/29

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

O Z A P

základní rozměry
(cm)

5

povrchová
úprava
(materiál)

délka
L


šířka
Š

výška
V

číslo prvku

regálové zásobníky se zásuvkovými vložkami

zásuvková vložka regálová
komplet tří zásuvek se dvěma
bočnicemi, jejichž součástí
jsou tři páry vodicích lišt
(maximální zatížení jedné
zásuvky je 20kg)



100,0	50,0	37,0	1451100	10, 02
-------	------	------	---------	--------


dodávaný spojovací materiál:

plech přitlačný (1451103)	- 4 ks
šroub M5 x 16	- 4 ks
matice M5	- 4 ks

SU5/5/30



konstrukční uzel:

1/ samostatná zásuvka, 2/ hřeben zásuvky
regálu, 3/ dělítka nízká



hřeben


kovový prvek s drážkami určený
k volnému uložení do vnitřního
prostoru zásuvky (vždy 2ks),
umožňuje uložení dělítek
do zásuvek



100,0	2,0	1551700	01
-------	-----	---------	----



SU5/5/31

dělítko nízké (plast čirý)
určeno k volnému uložení
do hřebenu v zásuvce,
umožňuje rozdělení
prostoru zásuvky
pro vystavení více druhů
zboží



40,0	7,5	0502400	05
------	-----	---------	----

SU5/5/32

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5		základní rozměry (cm)			5	číslo prvku	povrchová úprava (materiál)
		délka L	šířka Š	výška V			
dělítko nízké (sklo) určeno k volnému uložení do hřebenů v zásuvce, umožňuje rozdělení prostoru zásuvky pro vystavení více druhů zboží 		regálové zásobníky se zásuvkovými vložkami					
		40,0	7,5	0503400	03	SU5/5/33	
podhled kovové police kovový prvek zlepšující estetický dojem při pohledu zespodu na police v zásobníkovém modulu 		100,0	50,0	1500500	01	SU5/5/34	